

же, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

Жеке кәсіпкер «БАЙРБЕКОВА» «Шомшақты жалпы білім беретін мектебі» КММ-нің асханасын 19.09.2023 жылғы №425 жалға алу туралы келісім шарты бойынша жалға алған. Асханада функционалдық байланысы жоқ объекті орналаспаған. Осы уақытқа дейін санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алмаған. Асхана жалпы - 10 бөлмелермен қамтылған. Олар:

1-ші қол жуатын орын - 10,64 ш.м. бөлменің үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріне, еденіне кафель төселген беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Асханаға кіре берісте балалардың қолдарын жууға арналған 3 раковина орналасқан. Ыстық су үшін Аристон су қыздырғышы орнатылған, ыстық су тұрақты үздіксіз беріледі. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жууға арналған сұйық сабын, антисептикалық құралдармен, 3-электірлік қол кептіргіштер, қол сүртуге бір реттік қағаз сулықтармен жеткілікті қамтамасыз етілген.

2-ші ас ішетін орын - 74,70 ш.м. Асхана үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріне, еденіне кафель төселген, беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Асхананың жобалық қуаты 42 орынға арналған. Асханада 7 стол және 42 орындық қойылған.

3-ші бөлме ас блогы - 28,24 ш.м. Ас блогының үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріне, еденіне кафель төселген беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтардың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Ас блогында аспаптардан 1-электірлі төрт камфорлы пеш, 1-микротолқынды пеш, 1-шкаф орнатылған, тез бұзылатын тағамдарды сақтауға арналған 1-тоңазытқыш бар, барлығы жұмыс істейді. Қызметкерлер қолдарын жууға арналған 1 раковина орналасқан. Ыстық су үшін Аристон су қыздырғышы орнатылған, ыстық су тұрақты үздіксіз беріледі. Шікі және дайын тамақ өнімдерін бөлек өңдеуге арналған, тамақ өнімдерімен жапасуға арналған, жуу және дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді жабыны бар иан және кокониіс бөлшектеуге арналған 2-үстелдер орнатылған. Тамақтану объектісінің жабдығы, мүкәммалары, ыдысы жиналады (өңделеді), таза, жарамды күйде ұсталған. Азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көкөніс, иан) бөлу үшін әріптік таңбалау жасалынған, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес жеке бөлшектеу мүкәммалдары (тақтайша, пышақтар) мақсаттарына қарай таңбалаған. Бөлшектеу мүкәммалдарын сақтау бөлек, арнайы бөлінген орында тікелей тиісті өндірістік үстелдерде қамтамасыз етілген.

4-ші 1-ыдыс жуу бөлмесі - 17,80 ш.м. Бұл бөлменің үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріне, еденіне кафель төселген беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Ыдыс жууға арналған үш секциялы раковина, ыдыстардың суын кептіретін 1-тор, 1-үстел, 2-стеллаж орнатылған. Ыстық су үшін Аристон су қыздырғышы орнатылған. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз. Асхана барлық ыдыстармен толық қамтамасыз етілген және шыны, фарфор ыдыстар жеткілікті мөлшерде (кесе, тарелка, пиала) жарықтары, сынықтары, жиектері сынған, пішіні бұзылған ыдыстар жоқ және бір рет пайдаланылатын ыдыс-аяқ пен бір рет пайдаланылатын асхана аспаптары қолданылмайды. Ыдыстардың майын кетіретін және залалсыздандыру заттарымен қамтамасыз етілген.

5-ші 2-ыдыс жуу бөлмесі - 7,50 ш.м. Бұл бөлменің үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріне, еденіне кафель төселген беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Ыдыс жууға арналған екі секциялы раковина, 1-үстел, 1-стеллаж орнатылған. Ыстық су үшін Аристон су қыздырғышы орнатылған. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз. Асхана барлық ыдыстармен толық қамтамасыз етілген және шыны, фарфор ыдыстар жеткілікті мөлшерде (кесе, тарелка, пиала) жарықтары, сынықтары, жиектері сынған, пішіні бұзылған ыдыстар жоқ және бір рет пайдаланылатын ыдыс-аяқ пен бір рет пайдаланылатын асхана аспаптары қолданылмайды. Ыдыстардың майын кетіретін және залалсыздандыру заттарымен қамтамасыз етілген.

6-ші бөлме қойма - 14,50 ш.м. бөлме төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану



деріңсіз, едені кафельден тоселген, беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған адам өміріне қауіпсіз материалмен (майлы сырмен) сырланған. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Құрғақ өнімдерді сақтайтын арнайы 2-стеллаж орнатылған. Кокосістер арнайы жәшіктерде сақталуда және температуралық жағдайлары сақталған. Қойма үй-жайлары жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын металлдан, ағаштан жасалған үстелдермен, тауар қойғыштармен жабдықталған. Тез бұзылатын тағамдарды сақтауға арналған 1-тоңазытқыш және 1-мұздатқыш бар, барлығы жұмыс істейді. 7-шы асхана қызметкерлеріне арналған бөлме-15,80 ш.м едені кафельден жасалған беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған адам өміріне қауіпсіз материалмен (майлы сырмен) сырланған, үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріңсіз. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Асхана қызметкерлеріне арналған 6-шкаф орнатылған.

8-ші асхана қызметкерлеріне арналған себезгі бөлмесі - 10,11 ш.м. үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріңсіз, еденіне кафель тоселген беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Қызметкерлеріне арналған 1-раковина, 1-себезгі орнатылған.

9-ші асхана қызметкерлеріне арналған дәретхана- 1,80 ш.м. үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріңсіз, еденіне кафель тоселген беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Қызметкерлерге арналған 1-унитаз және 1-раковина орналасқан. Ыстық су үшін Аристон су қыздырғышы орнатылған, ыстық су тұрақты үздіксіз беріледі. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жууға арналған сұйық сабын, антисептикалық құралдармен, қол сүртуге бір реттік қағаз сулықтармен жеткілікті қамтамасыз етілген. Аристон су қыздырғышы орнатылған, ыстық су тұрақты үздіксіз беріледі.

10-шы асхананың жинау мүкәммалдарын сақтауға арналған орын - 4,83 ш.м үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріңсіз, еденіне кафель тоселген беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорып шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Асханада ауыз су орталықтандырылған Зертас ауылының ауыз су құбырына жалғанған. Нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Саркынды суы мектептің су өткізбейтін сыйымдылықтарында жиналады. Жылыту жүйесі мектептің жылыту жүйесіне қосылған. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз. Асхананың желдеткіші табиғи есік, терезе арқылы және механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіш жүйелерімен жабдықталған. Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш камералары таза, механикалық зақымдары, тотығу іздері, герметикалығының бұзылуы жоқ. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, москит торлары орнатылған. Асханада табиғи және жасанды жарықтандыру көзделген. Бір үй жайда бір типтегі шамдар қолданылады. Электрлік лампаларға плафондар орнатылған. Істен шыққан шамдар ауыстырылған, жарық жүйелері ақаусыз. Асхана еденінің беті сырғымайтын материалдардан, тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Асхана есіктерінің беттері тегіс, және ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдардан көзделген. Мектеп асханасының үй жайлары азық-түлік шикізатының, дайын тағам өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыспалы ағынын болдырмай қамтамасыз етілген. Асханаға кіреберісте қоқысқа арналған урна қойылған. Мектеп асханасынан шығарылатын қалдықтар мектептің шаруашылық аумағында орналасқан қоқыс контейнерлерге шығарылады, пайдалануға мектеп тарапынан рұқсат берілген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жапартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгруппа,



участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, отопления и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света);

санитарно-гигиенические и зертханалыко-аспартык зерттеулер мен сынактардың хаттамалары, сонымен қатар басқарушы органдардың сызбалардың, суреттердің көшірмелері

лабораториялық және лабораторно-инструментальних исследований и испытаний, а также выкопировки из журналов, планов, чертежей, фото)

КСМ СЭББ «УСО» ШЖК РМҚ Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесінің зертханалық зерттеу нәтижелерінің хаттамалары: Жарықты өлшеу хаттамасы 14.02.2024 ж. №211-114, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы 14.02.2024 ж. № 305-306, Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы 19.02.2024ж. №78, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су тазілерін зерттеу хаттамасы 19.02.2024ж. №67, Шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы 14.02.2024 ж. №42.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	Жоқ	Жоқ	Жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	Жоқ	Жоқ	Жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Жеке кәсіпкер «БАЙРБЕКОВА» «Шамшақты жасалып білім беретін мектебі» КММ-нің асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазіңстан Республикасы Кодекстың 20-бабы еңіес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статье 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №ҚР ДСМ -16 бұйрығы «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы №ҚР ДСМ -76 бұйрығы, «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары, ҚР ДСМ-нің 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары, ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 16 ақпандағы №15 бұйрығы Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы.



Қосымша

Санитар (Предложения);

«...денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы
...санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
...Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-
...эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби
Төле би ауданы, Ленгір қ., көшесі Д.Қонаев, № 2 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Толембийское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской
Республики Казахстан»
Толембийский район, г.Ленгер, улица Д.Конаев, дом № 2
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Еркинбекова Агерке Макулбекқызы
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

